

ACTIONS DU CDC EN COURS POUR ENDIGUER EBOLA EN AFRIQUE DE L'OUEST

RÉAPPARITIONS D'EBOLA DEPUIS LE CONTRÔLE DE LA FLAMBÉE INITIALE

1 LIBÉRIA

MARS 2015

- 1 cas
- 192 contacts
- Une enquête du CDC a conclu que cette réapparition était probablement due à un cas de transmission sexuelle

2 LIBÉRIA

JUIN 2015

- 7 cas
- 126 contacts
- Le personnel du CDC a participé à d'importants efforts de suivi au sein de la communauté, parmi le personnel de santé et parmi les motocyclistes

3 SIERRA LEONE

AOÛT 2015

- 6 cas
- 840 contacts
- Suspicion de transmission sexuelle
- Le CDC a formé le personnel de plus de 20 établissements de santé à la mise en œuvre de mesures de prévention et de contrôle

4 SIERRA LEONE

SEPTEMBRE 2015


- 1 cas
- 780 contacts
- Des équipes dirigées par le CDC ont mené une recherche active de cas dans les villages alentours

5 LIBÉRIA

NOVEMBRE 2015

- 3 cas
- 165 contacts
- Le CDC a promu l'utilisation de tests de diagnostic rapide pour augmenter le nombre de tests Ebola port-mortem dans la zone affectée par la flambée

Une vigilance permanente, ainsi que la présence de personnel et de ressources adéquates sont essentielles à l'endiguement d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Sept foyers documentés sont apparus depuis que l'épidémie est sous contrôle. Les flambées récentes semblent liées à la persistance virale chez les survivants*. Des mesures rapides et coordonnées ont permis de contrôler ces 7 réapparitions. Le CDC maintient une délégation de 75 personnes dans les pays affectés par l'épidémie. Ces personnes sont chargées de mettre en place des capacités de santé publique, de détecter et de fournir une riposte aux cas d'Ebola, et également de prévenir toute nouvelle épidémie.



6 SIERRA LEONE

JANVIER 2016

- 2 cas
- >150 contacts
- Le CDC a épaulé la riposte dans 5 districts, notamment un district dans lequel la résistance de la communauté a posé de grandes difficultés

7 GUINÉE ET LIBÉRIA

MARS 2016

- 13 cas
- >1 200 contacts
- Suspicion de transmission sexuelle
- Le personnel du CDC a soutenu la coordination de la riposte d'urgence dans 5 centres de commandement et 50 établissements de santé, le déploiement de tests de diagnostic rapide et la vaccination de 1 750 personnes à risque

* De plus en plus d'informations suggèrent que le virus Ebola peut survivre dans l'organisme des survivants pendant plus de 18 mois.

